

# Pack motorisation solaire volet roulant avec moteur radio 10 Nm et accessoires pour coffre tunnel ou traditionnel

Pack Tymoov Solar 10 • réf.6357029



## Dites le à vos clients

- Modernisez vos volets roulants sans travaux à l'intérieur de votre habitat
- Bénéficiez d'une solution fiable, silencieuse, autonome à énergie solaire
- Améliorez la sécurité de votre logement en cas de tentative d'intrusion ou de départ de feu

## Fonctions

- Pack de motorisation solaire Brushless 12VDC 10Nm pour moderniser un volet roulant dans un coffre tunnel ou traditionnel
- Pilotage individuel ou centralisé avec Tyxia 1701, 2331 & 1716, smartphone ou assistant vocal
- Application Tydom : visualisation de la position du volet et de la charge de la batterie
- Anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec les verrous
- Anti-intrusion : associé à Tyxal+, déclenchement de l'alarme lors d'une tentative de soulèvement du volet
- Sécurité incendie : associé au DFR, le moteur remonte le volet sur détection de fumée, facilitant l'évacuation des occupants
- Détection d'obstacle Protect+ et gel: arrêt du moteur pour protéger le volet
- Apprentissage des butées automatique, semi-automatique ou manuel et détection automatique du sens de rotation



## + Installateur

- Pack complet avec tous les accessoires de pose pour une installation facile, efficace et fiable :
  - gain de temps, sans raccordement au réseau électrique
  - branchement moteur, panneau solaire et batterie par connecteurs débrochables
  - garantie 10 ans

## Caractéristiques techniques

### Télécommande Tyxia 1701 (x1)

<b>Dimensions</b>	H:121 l:46 P:11 mm	<b>Indice IP</b>	40
<b>Mode de pose</b>	à poser sur meuble à visser	<b>Type d'alimentation</b>	Piles

<b>Nombre maximum de voies automatisme</b>	1	<b>Nombre de récepteurs par voie (Réseau maillé)</b>	16
<b>Nombre de récepteurs (Lien direct)</b>	Illimité dans la limite de la portée radio de l'émetteur	<b>Nombre de récepteurs (Réseau maillé étendu)</b>	Illimité dans la limite de la portée radio du réseau maillé
<b>Technologie de communication</b>	X3D		

#### Moteur Tymoov Solar 12V DC 10Nm (x1)

<b>Dimensions</b>	H:55 l:424 mm	<b>Indice IP</b>	44
<b>Mode de pose</b>	à insérer	<b>Type d'alimentation</b>	Solaire secourue
<b>Autonomie sur alimentation secourue</b>	55 jours batterie neuve à 20°	<b>Longueur du câble fourni (m)</b>	0.20
<b>Nombre maximum d'émetteurs</b>	16	<b>Technologie de communication</b>	X3D

#### Support à visser + roulement + embout octo 60 (x1)

<b>Mode de pose</b>	à visser à insérer		
---------------------	-----------------------	--	--

#### Verrou octoclick 2 maillons (x2)

<b>Mode de pose</b>	à visser		
---------------------	----------	--	--

#### Axe octo 60 Lg750mm (x1)

<b>Dimensions</b>	H:60 l:750 P:60 mm	<b>Mode de pose</b>	à insérer
-------------------	--------------------	---------------------	-----------

#### Axe octo 60 Lg1040mm (x1)

<b>Dimensions</b>	H:60 l:1040 P:60 mm	<b>Mode de pose</b>	à insérer
-------------------	---------------------	---------------------	-----------

#### Adapt Octo 60mm V2 (x1)

<b>Dimensions</b>	H:120 l:180 P:20 mm	<b>Mode de pose</b>	à clipser
-------------------	---------------------	---------------------	-----------

#### Supp.étoile Univ V2 (x1)

<b>Dimensions</b>	H:120 l:180 P:20 mm	<b>Mode de pose</b>	à visser
-------------------	---------------------	---------------------	----------

#### Support pour panneau photovoltaïque Solar Panel (x4)

<b>Dimensions</b>	H:67 l:20 P:23 mm		
-------------------	-------------------	--	--

#### EXTension cable L=800mm for solar panel (x1)

#### Fixation pour batterie 2200mAH (x2)

<b>Dimensions</b>	H:50 l:15 P:25 mm		
-------------------	-------------------	--	--

#### Panneau photovoltaïque avec cadre (x1)

<b>Dimensions</b>	H:60 l:500 P:10 mm	<b>Indice IP</b>	55
<b>Mode de pose</b>	en saillie à visser à clipser	<b>Longueur du câble fourni (m)</b>	0.20

#### Batterie 2200mAh pour moteur Tymoov Solar 12V DC 10Nm (x1)

**Enrichir l'installation**

- Tydom Home | Box maison connectée en ambiance - 6700116
- Tydom Pro | Box maison connectée en tableau électrique - 6700117
- Tywell Pro | Box modulaire pour gestion bioclimatique des occultants - 6702000
- Tywell Home | Box connectée avec gestion bioclimatique des occultants - 6702008
- DFR Tyxal+ | Détecteur de fumée radio - 6412313