

Kit motorisation volet roulant radio 20Nm

Motor Kit Tymoov 20RP2 • réf.6358002



Dites le à vos clients

- Pilotez silencieusement votre moteur en vitesse lente depuis la télécommande
- Protégez votre volet : le moteur s'arrête en cas de détection d'obstacle ou de gel
- Améliorez la sécurité de votre logement en cas de tentative d'intrusion ou départ de feu

Fonctions

- Moteur brushless avec support tête étoile, adaptateur octogonal 60mm et télécommande Tyxia 1701
- Moteur tubulaire hybride avec commande radio et filaire, idéal pour le remplacement d'un moteur quelle que soit la marque
- Compatible avec les accessoires d'un moteur existant tête étoile et adaptateur 5 branches
- Pilotage par émetteur radio, smartphone ou par un assistant vocal
- Mode Silence depuis le bouton poussoir ou une télécommande
- Fonction avancée avec l'alarme Tyxal+ : le moteur déclenche l'alarme lors d'une tentative de soulèvement du volet
- Mise en sécurité incendie : associé au détecteur de fumée DFR, le moteur ouvre le volet à vitesse rapide
- Détection d'obstacle : arrêt automatique du moteur pour protéger le volet
- Sécurité antigel : arrêt du moteur en cas de gel
- Moteur 20Nm



+ Installateur

- Compatible avec la majorité des installations existantes grâce à son support et ses adaptateurs Octo. 60mm
- Préservation de l'installation : le moteur démarre et s'arrête en douceur
- Garantie 7 ans

Caractéristiques techniques

Télécommande Tyxia 1701 (x1)

Dimensions	H:121 L:46 P:11 mm	Indice IP	40
Mode de pose	à poser sur meuble à visser	Type d'alimentation	Piles

Nombre maximum de voies automatisme	1	Nombre de récepteurs par voie (Réseau maillé)	16
Nombre de récepteurs (Lien direct)	Illimité dans la limite de la portée radio de l'émetteur	Nombre de récepteurs (Réseau maillé étendu)	Illimité dans la limite de la portée radio du réseau maillé
Technologie de communication	X3D		

Moteur RP2 20Nm Radio X3D Etoile (x1)

Dimensions	H:55 L:424 P:62 mm	Indice IP	44
Mode de pose	à insérer	Type d'alimentation	Secteur
Longueur du câble fourni (m)	2.50	Nombre maximum d'émetteurs	16
Technologie de communication	X3D		

Roue pour tube Octo 60 (x1)

Dimensions	H:56 L:56 P:30 mm		
-------------------	-------------------	--	--

Couronne pour tube Octo 60 (x1)

Dimensions	H:56 L:56 mm		
-------------------	--------------	--	--

Support moteur étroit (x1)

Enrichir l'installation

- Tydom Home | Box maison connectée en ambiance - 6700116

- Tydom Pro | Box maison connectée en tableau électrique - 6700117
- Tywell Pro | Box modulaire pour gestion bioclimatique des occultants - 6702000
- Tywell Home | Box connectée avec gestion bioclimatique des occultants - 6702008
- DFR Tyxal+ | Détecteur de fumée radio - 6412313
- Pack Tyxal+ | Pack alarme 8 zones sans fil - 6410168
- Tyxia 2331 | Télécommande radio 1 voie pour volets roulants - 6351440
- Tyxia 1716 | Télécommande radio 2 voies pour volet roulant et éclairage - 6351442
- Kit adaptateurs et support | Kit d'accessoires mécaniques pour moteur tubulaire - 6357053